

PARKEERBALANS FORT HARSSENS

		behoefte	aanwezig
I Parkeren bij entree	CZSK	30	
	Def. Scheilab	11	
	TNO	30	
	Imares	35	
	Subtotaal	106	121*

* = Bij realisatie van bebouwing Imares, zullen 16 parkeerplaatsen op eigen terrein ontwikkeld worden

NB Verschil met gemeentelijke norm wordt opgevangen door overige parkeergelegenheden op Fort Harssens, conform medegebruikersafspraken

		behoefte	aanwezig
II Parkeren tussen Havenkantoor en Marineclub	Havenkantoor + KMJC	0,5 x 50	
	Zeemanschapstrainer	15	
	Marineclub	0,5 x 50	
	KNRM	5	
	DVS	30	
	Subtotaal	100	103

NB Parkeerbehoefte voor KMJC en de Marineclub worden voornamelijk gevraagd in avonden en/of weekend. Hierdoor kan dit aantal gehalveerd worden.

Volgens normering gemeente Den Helder

Deel I = Bedrijfsgebouw: arbeidsintensief/ bezoekersextensief 5650m²
56,5 x 2,25 = 128pp

Deel II = Bedrijfsverzamelgebouw: 4600m²
46 x 1,25 = 58pp